

- Fenster Türen Überdachungen
- exklusive Aluminiumtüren
- Rauch- und Brandschutzelemente

www.oewi-alu.de

Haustür-Aktion 2015 incl. Edelstahlstoßgriff
Füllungsstärke 36mm, U-Wert der geschlossenen Füllungen beträgt 0,69.

OEWI 06
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1
Darstellung in flügelüberdeckend



Alle Füllungen auch in flügelüberdeckend und Farbe bzw.
Dekor möglich!



OEWI 01 Aluminium-Füllung Ornamentrahmen Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 02Aluminium-Füllung
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 03 Aluminium-Füllung Ornamentrahmen Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 04
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 20Aluminium-Füllung
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 07Aluminium-Füllung
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 08Aluminium-Füllung
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 21
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 22 Aluminium-Füllung Ornamentrahmen Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 23 Aluminium-Füllung Omamentrahmen Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 12
Aluminium-Füllung
Applikation Edelstahloptik
(Alu-Nox) beidseitig
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 24Aluminium-Füllung
VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



OEWI 25 Aluminium-Füllung Ornamentrahmen Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig VSG Satinato (matt foliert) – Ug1,1



TG11.ER.GS Stoßgriff, Edelstahl matt Gesamtlänge: 500 mm

