

Haustüren / ALU



AKTION

Aluminium-Haustüren



7742-50

Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Farbe:** RAL 3004 Purpurrot
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.205.03 | Mit 1200 mm
 Schwarzstahl-Griffstange



7742-70

Rahmen – Edelstahloptik | **Glas:** Mastercarré | Aufsatzfüllung |
 Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm
 Edelstahl-Griffstange



7741-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |
 Designsockel 2.205.03 | Mit 800 mm
 Schwarzstahl-Griffstange



7740-70

mit Ganzglas-Seitenteil | Rahmen –
 Edelstahloptik | **Glas:** Satinato |
Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
 Aufsatzfüllung | Mit 1000 mm
 Edelstahl-Griffstange



7741-70

Rahmen – Edelstahloptik | Glas: Satinato |
Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7744-50

Glas: Ornament 504 | Aufsatzfüllung |
 Designsockel 2.205.03 | Mit 800 mm
 Schwarzstahl-Griffstange



7744-70

Rahmen – Edelstahloptik | Glas: Master-
 carré | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
 Feinstruktur | Mit 1600 mm Edelstahl-
 Griffstange



7740-70

Rahmen – Edelstahloptik |
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
 klarem Rand | **Farbe:** RAL 7016
 Anthrazitgrau Feinstruktur | Aufsatz-
 füllung | Mit 1600 mm Edelstahl-
 Griffstange



7740-50

Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren
 Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
 Edelstahl-Griffstange



7751-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7751-70

Rahmen – Edelstahloptik | **Glas:** Satinato | Aufsatzfüllung | Mit 1000 mm Edelstahl-Griffstange



7749-70

Rahmen – Edelstahloptik | **Glas:** Satinato | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7743-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Mit 1200 mm Edelstahl-Griffstange



7743-70

Rahmen – Edelstahloptik | **Glas:** Satinato | **Farbe:** RAL 3004 Purpurrot Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7749-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.105.03 | Mit 800 mm Edelstahl-Griffstange



7743-50

mit Ganzglas-Seitenteil | **Glas:** G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand | **Farbe:**
RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-
Griffstange



7748-50

Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7748-70

Rahmen – Edelstahloptik | Glas: Satinato | Farbe: RAL 5011 Stahlblau Feinstruktur | Designsockel 2.105.03 | Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-Griffstange



7702-92

Aufsatzfüllung | Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7747-70

Rahmen – Edelstahloptik | Glas: G 1312 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7747-50

Glas: Satinato | Mit 1200 mm Edelstahl-Griffstange





7703-92

Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange




7730-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** DB 703 Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange



7730-95

flächenbündige Lisenen | Aufsatzfüllung | Mit 600 mm Schwarzstahl-Griffstange



7730-94

mit Ganzglas-Seitenteilen | flächenbündige Lisenen | **Glas Seitenteil:** Klarglas | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7752-50

mit Ganzglas-Seitenteilen |
Glas: G 1277 mattiertes Glas mit
klaren Streifen und klarem Rand |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm
Edelstahl-Griffstange



7752-50

Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange



7745-50

Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7745-70

Rahmen – Edelstahloptik | Glas: Mastercarré | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1000 mm Edelstahl-Griffstange



7752-70

Rahmen – Edelstahloptik | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7750-50

Glas: Mastercarré | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7750-70

Rahmen – Edelstahloptik | Glas: Satinato | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-Griffstange



7732-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |
Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
 Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
 Schwarzstahl-Griffstange




7732-94

flächenbündige Lisenen | Mit 1600 mm
 Edelstahl-Griffstange



7767-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
 klarem Rand | **Farbe:** RAL 3004 Purpurrot
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
 Mit 1400 mm Edelstahl-Griffstange



7735-50

mit Ganzglas-Seitenteil | **Glas:** Satinato |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
 Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-
 Griffstange



7767-70

Rahmen – Edelstahloptik |
Glas: Mastercarré | Aufsatzfüllung |
 Designsockel 2.105.03 | Mit 1400 mm
 Edelstahl-Griffstange



7766-70

Rahmen – Edelstahloptik |
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
 klarem Rand | Mit 1000 mm Edelstahl-
 Griffstange



7766-50

Glas: Satinato | **Farbe:** Dekor Desert
 Oak (Mehrpreis) | Aufsatzfüllung |
 Mit 1400 mm Schwarzstahl-Griffstange



7735-50

Glas: Satinato | Aufsatzfüllung |
 Mit 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange



7794-90

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7732-94

mit Ganzglas-Seitenteil | flächenbündige
Lisenen | Glas Seitenteil: Satinato |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange

WÄHLEN SIE ZWISCHEN:



Rahmenlos (Endnummer-50)



Edelstahloptik (Endnummer-70)
(Mehrpreis)



Edelstahl-Griffstange
in verschiedenen Längen
400 mm bis 2000 mm
erhältlich.



Griffstange Schwarzstahloptik
in den Längen 600 mm,
800 mm, 1200 mm, 1400 mm
oder 1600 mm erhältlich.
(Mehrpreis)

VERGLASUNGEN



Klarglas



Chinchilla weiß




Mastercarré weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß



Mattiertes Glas mit klarem Rand
(Mehrpreis)

SICHERHEIT

VERRIEGELUNGS-SYSTEME

■ Typ 8 – Stahl-Bolzenriegel. Durch die besondere Geometrie der Stahlbolzen greifen diese tief in die Schließteile ein und gewährleisten dadurch einen erhöhten Anzug. Diese Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet.

■ Typ 3 – Stahl-Schwenkriegel. Wirken einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung wirksam entgegen. Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen tief in die Schließteile ein, verkrallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug.

■ Typ 11 – Stahl-Schwenkriegel mit Stahl-Duobolzenriegel. Diese Riegelkombination vereint die Vorteile der Schwenkriegel mit denen der Bolzenriegel. So wird für erhöhte Sicherheit durch optimale Kraftverteilung gesorgt.



SPERRBÜGEL



AUSHEBELSICHERUNG
bandseitig



SPERRBÜGEL

für zusätzliche Sicherheit vor ungebetenen Gästen.



ZUSATZRIEGEL

vom Hauptschloss unabhängiger Riegel als weitere Sicherheitskomponente.



DAS SCHLOSS MIT DEM KLICK G.U-SECURITY AUTOMATIC

■ Für die Tür, die sich selbst verriegelt! G.U-SECURITY Automatic schat automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft. Zwei bzw. vier Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert. Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.

ENTRIEGELN

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt von außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers.

VdS-geprüft nach Klasse A



Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURITY Automatic sind WK 2- und WK 3-geprüft




DIE VORTEILE

- Erhöhter Einbruchschutz.
- Beugt dem Verziehen von Türen vor: Ist immer verriegelt!
- Umstellbare Fallen und Fallenriegel.
- Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar.
- Bewährtes G.U-SECURITY Zubehörprogramm.



Verriegeln:
automatisch
Entriegeln:
manuell



Automatic

Automatic4

PROGRAMM VARIANTEN

- Automatic
- Automatic mit A-Öner
- Automatic mit Sperrbügel
- Automatic mit Panikfunktion / Brandschutz

G.U-SECURITY Automatic gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststo und Metall.

Standard- ausstattung:

- Haustür Bautiefe 72 mm
- heroyal Serie D72 mit Schaum
- RAL 9016 weiß
- 3 Stück 2-tlg. Türbänder Hahn 4D
- 3-fach Bolzenverriegelung FUHR Typ 8
- Innendrücker May, weiß auf Langschild
- PZ mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- außen ovale Rosette 6 mm Edelstahl
- Heroal-Anschlagschwelle thermisch getrennt
- Abmessungen bis 1150 x 2260 mm

Hinweis: Die abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen gegen Mehrpreis enthalten. (Farabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich)

Bauarten:




Einsatzfüllung

Standardmäßig sind die Haustüren mit einem in den Türflügel eingesetzten Türblatt ausgestattet. Bei dieser Variante sind der zu öffnende Türflügel und die Dichtungskanten sichtbar - es bilden sich treppenförmige Abstufungen zwischen Füllung und Flügel.


Unsere Farbempfehlung: RAL-Farben in Feinstruktur

Feinstruktur-Beschichtungen sind eine geschmackvolle Alternative zur glänzenden Farboberfläche. Die feine Körnung der Farbpigmente sieht nicht nur edel aus, sondern verfügt auch über eine angenehme Haptik.


Unsere RAL-Farben in Feinstruktur sind gegenüber herkömmlich lackierten Oberflächen mit Glanzgradanteil besonders robust, licht- und witterungsbeständig und pflegeleicht.




RAL 7016 Anthrazitgrau




RAL 7012 Basaltgrau




DB 703



RAL 7001 Silbergrau



RAL 6005 Moosgrün



RAL 3004 Purpurrot



Aufsatzfüllung

Die Aufsatzfüllung ist einseitig flügelüberdeckend (außen) und bildet ein flächiges Türblatt, indem sie sowohl Türflügel als auch Dichtungskanten verdeckt. Die treppenförmigen Abstufungen zwischen Füllung und Flügel auf der Außenseite entfallen hierbei.

(Mehrpreis)

OEWI/ALU

Wintergärten und Überdachungen
Fassaden | Schiebetüren
T30 Türen und Türanlagen

Wir arbeiten mit
Qualitäts-Profilen von:

**HIGH heroyal
QUALITY**